

ที่ นร ๑๒๐๘/๒๕๖



คณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน
สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรื้อหรือการกำหนดใช้เครื่องแบบปกติขาวของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ อว ๖๑๐๑/๓๓๙ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติขอรื้อเกี่ยวกับการออกข้อบังคับ
คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงาน พ.ศ. และการใช้เครื่องหมายแสดงสังกัด
ของหน่วยงาน ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสามารถออกข้อบังคับเพื่อกำหนดเครื่องแบบพิธีการ
หรือเครื่องแบบปฏิบัติงานประกอบเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของสถาบันฯ ได้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา
๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. สถาบันฯ สามารถใช้เครื่องหมายราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงฯ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ
พ.ศ. ๒๔๘๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อมฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน

ฝ่ายเลขานุการ กพม.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๗๘ (สุณี) ๘๘๙๘ (วันวิสา)

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th